

KISZOMBOR SZENNYVÍZCSATORNA
ÉRTÉKBONTÁS

	Mérték- egység	Összes mennyiség	Egységár (HUF/e.)	Összes nettó érték (HUF)
Gravitációs szennyvízcsatorna				
Gyűjtőcsatorna DN 200, SN8, műanyag	m	16 953	21 120	358 060 260
Gyűjtőcsatorna DN 250, SN8, műanyag	m	926	25 996	24 072 296
Gyűjtőcsatorna DN 315, SN8, műanyag	m	1 003	31 523	31 617 569
Gyűjtőcsatorna DN 400, SN8, műanyag	m	40	39 477	1 598 424
Tisztítóakna Ø1.0 m és öv. fedlap	db	465	237 123	110 262 195
Házibekötések DN 160, SN8 (1203 db)	m	11 301	16 352	184 793 952
Gyűjtőcsatorna DN 200, kőagyag	m	1 591	25 486	40 554 598
Gyűjtőcsatorna DN 250, kőagyag	m	796	29 987	23 876 249
Gyűjtőcsatorna DN 300, kőagyag	m	114	32 321	3 678 130
Gyűjtőcsatorna DN 400, kőagyag	m	4	55 716	222 864
Házibekötések DN 160, kőagyag (155 db)	m	1 862	20 958	39 017 089
Nyomás alatti hálózat				
Szennyvíz nyomócső DN 90 PE SDR 11	m	4 850	13 984	67 822 400
Házi bekötések bekötővezetéke DN 50 PE SDR 11	m	2 717	11 822	32 120 374
Házi bekötések végpontján lévő beemelőszegek:				
KONTROL AKD-01.279 szivattyú 0,9 kW; nyomócső csatl.: 6/4"				
HKV1-0,9-1,35-K vésszintjelző és vezérlő egység 0,9-1,35 kW				
zárlatvédelem C10A kismegszakító				
HIDRO-HA-NR-700X1400 akna	db	270	471 830	127 394 100
Nyomóvezeték és áttemelők				
Szennyvíz nyomóvezeték DN 125 PE SDR 11	m	681	17 142	11 673 702
Szennyvíz nyomóvezeték DN 160 PE SDR 11	m	29	20 896	597 626
K1 áttemelő gépészet és irányítástechnika Kiszombor, Jókai u. hrsz.:1579				
Villamos elosztó és vezérlőszekrény 0,4kV	db	1		
Frekvenciaváltó DANFOSS FC-202P11KT4E20	db	2		
Daraboló berendezés JWC MUFFIN MONSTER 30005 UK13162-1-1 3x400/230 V 50Hz vezérlő: 2013/07.1	db	1		
Irányítóberendezés (PLC) MARKER-E	db	1		
Biofilter FOBA BZ 11 L. vízmérő gy.sz.: 2065380	db	1		
Szinttávadó EASYTREK SPA-360-4 gy.sz.: M291136	db	1	12 865 478	18 547 632
K2 áttemelő építéset, gépészet és irányítástechnika Kiszombor, Szegedi utca hrsz.: 215				
Átemelő akna K2-2100 mag.: 6,52m				
Mérő akna 150/150/140				
Szerelvény akna 200/150/140	db	1		
Átemelő szivattyú KONTROL AKC 21.430 4kW gy.sz.: 13210130, 13210131 nyomócső csatl.: DN110	db	2		
Villamos elosztó és vezérlőszekrény 0,4kV	db	1		
Frekvenciaváltó DANFOSS FC-202P11KT4E20	db	2		
Irányítóberendezés (PLC) MARKER-E	db	1		
Biofilter FOBA BZ 08 L. vízmérő gy.sz.: 2065014	db	1	16 928 354	16 928 354

KISZOMBOR SZENNYVÍZCSATORNA
ÉRTÉKBONTÁS

	Mérték- egység	Összes mennyiség	Egységár (HUF/e.)	Összes nettó érték (HUF)
K3 átemelő építéset, gépészet és irányítástechnika Kiszombor, Makói utca hrsz.: 1447/1				
Átemelő akna K3-2100 mag.: 7,52m Mérő akna 150/150/140 Szerelvény akna 200/150/140	db	1		
Átemelő szivattyú KONTROL AKC 21.435 3kW gy.sz.: 13200110, 13200111 nyomócső csatl.: DN110	db	2		
Villamos elosztó és vezérlőszekrény 0,4kV	db	1		
Frekvenciaváltó DANFOSS FC-202P11KT4E20	db	2		
Irányítóberendezés (PLC) MARKER-E	db	1		
Biofilter FOBA BZ 11 L. vízmérő gy.sz.: 2065375	db	1	16 928 355	16 928 355
K4 átemelő építéset, gépészet és irányítástechnika Kiszombor, Ady E. utca hrsz.: 1005/1				
Átemelő akna K4-2100 mag.: 6,17m Mérő akna 150/150/140 Szerelvény akna 200/150/140	db	1		
Átemelő szivattyú KONTROL AKC 21.430 4kW gy.sz.: 13210132, 13210133 nyomócső csatl.: DN110	db	2		
Villamos elosztó és vezérlőszekrény 0,4kV	db	1		
Frekvenciaváltó DANFOSS FC-202P11KT4E20	db	2		
Irányítóberendezés (PLC) MARKER-E	db	1		
Biofilter FOBA BZ 08 L. vízmérő gy.sz.: 2065044	db	1	16 928 354	16 928 354
K5 átemelő építéset, gépészet és irányítástechnika Kiszombor, Árpád utca hrsz.: 777				
Átemelő akna K5-1600 mag.: 5,74m Mérő akna 150/150/140 Szerelvény akna 200/150/140	db	1		
Átemelő szivattyú KONTROL AKC 21.430 4kW gy.sz.: 13200108, 13200109 nyomócső csatl.: DN110	db	2		
Villamos elosztó és vezérlőszekrény 0,4kV	db	1		
Frekvenciaváltó DANFOSS FC-202P11KT4E20	db	2		
Irányítóberendezés (PLC) MARKER-E	db	1		
Biofilter FOBA BZ 06 L. vízmérő gy.sz.: 2065035	db	1	16 928 355	16 928 355
				1 143 622 878

Kiszombor szennyvízcsatorna értékbontás

Kiszombor-Makó nyomóvezeték

Megnevezés	Hossz (fm)	Vagyonérték (Ft)
Gerincvezeték-szakasz	2288,0319	49.732.620,-

Szennyvízátemelő

Megnevezés	Jellemző	Vagyonérték (Ft)
Kiszombori végátemelő	Átmérő: 2,5 m; Mélység: 6,5 m; Szivattyúk: 2 db Flygt NP 3153 HT 454 - 7,5 kW; Mérőakna: 1,8x1,8x1,5 m; Szerelvényakna: 1,8x2,5x1,5; Mérőakna: 1,8x1,8x1,5 m	10 694 383,-