



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.:22-17/2011.

Ea.: Gábor V.

Tárgy: Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése.

Mell.: - emlékeztető

- közlekedési hatóság nyilatkozata

- 2 árajánlat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2010. októberi ülésen felvetődött közúton történő biztonságos átkelés feltételeinek biztosítása, azaz Óbébai utcai iskola, a Szegedi u.- Nagyszentmiklósi u.- Óbébai u.- körfogalom, Zöldfa utca-Szegedi utca óvoda csomópont és a Makói u.-József A. u.-Móricz u. találkozásánál kijelölt gyalogátkelőhely létesítés feltételeinek vizsgálata.

A hivatal az ügyben érintettek bevonásával 2010. november 18-án előzetes helyszíni egyeztetést hívott össze. A bejárás eredményéről emlékeztető készült.(melléklet)
Ezt követően szaktervezők megkeresésével kértünk árajánlatot a tervezésről.

A Közlekedési Hatóság a gyalogátkelőhelyek létesítéséről, annak engedélyezési folyamatáról tájékoztatást adott. (melléklet)

A tervezési munkáról árajánlatokat küldött:

- a Dél-alföldi Mérnöki Iroda Kft. (melléklet – az emlékeztető alapján)

- DELTATERV Tervező és Fővállalkozó Kft. (melléklet – helyszíni bejárás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A megismert tervezési árajánlatok ismeretében, azok elkészültét követően van lehetőség a teljes bekerülési költség kalkulálására, mely a kivitelezési döntés alapját képezheti.

Kérem, hogy a fentiek alapján a kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésével, azok tervezői megbízásával kapcsolatos álláspontját alakítsa ki.

Kiszombor, 2011. január 20.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

EMLÉKEZTETŐ

2010. november 18.

Készült 2010. november 18-án a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által összehívott előzetes helyszíni bejárásról, amely kijelölt gyalogátkelő helyek létesítésével kapcsolatos.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint a megjelentek.

Az önkormányzat képviselője ismertette a megjelentekkel az önkormányzati képviselők által megjelölt célt, amely szerint Kiszombor nagyközség belterületén a Magyar Közút Kht. és az önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelő helyeket kíván létesíteni.

A megjelentek helyszíni szemlét tartottak az alábbi helyeken:

- Óbébai utcai Iskola bejárata
- a Szegedi u.- Óbébai u. – Nagyszentmiklósi u. – Makói utca találkozásánál lévő körforgalomnál
- Zöldfa u. – Szegedi u. – Óvoda csomópontja
- Makói u. – József A. u. – Móricz u. csomópontja

- Óbébai utcai Iskola bejárata

Az önkormányzat indítványozta, hogy az Óbébai utcai Iskola teherbejárata és a szemben lévő írószerbolt között létesüljön kijelölt gyalogátkelőhely.

A Magyar Közút Kht. képviselője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy olyan bejáróra, amelyen személyi és teherforgalom is bonyolódik le, kijelölt gyalogátkelőhely nem létesíthető. Ez alapján a helyszínen felvetett második alternatíva, amely az iskola főbejáratát jelölte meg, az sem elfogadható, mert ezen személygépkocsi forgalom bonyolódik le az iskola bejárata előtti parkolóhoz.

Gyalogátkelőhely létesítésének helyét két helyen jelölték meg a jelenlevők: az iskola személybejáratától a körforgalom felé a Szőlő utca csatlakozásától a teherbejárat mellé, vagy a zöldséges bolttól a teherbejárat mellé.

Mindkét esetben fakivágás és a fa melletti tuja kivágása, mindkét oldalon áteresz építés (3 m szélesen), megvilágítás kiépítése, illetve átalakítása (melynek várható költsége 600.000,-Ft).

- a Szegedi u.- Óbébai u. – Nagyszentmiklósi u. – Makói utca találkozásánál lévő körforgalomnál

A Nagyszentmiklósi utat keresztező a Szt. István szobor melletti járdát 3 m-re szélesíteni, valamint az út tengelyére megközelítőleg merőlegesen kell kialakítani.

A Nagyszentmiklósi utca páros oldalán lévő járda meghosszabbított vonalán kialakítható gyalogátkelőhely a települési zászló melletti járdához vezetően.

A Szegedi utcában az ABC bejáratától indulóan a CBA oldalán lévő járdához kapcsolódóan kialakítható gyalogátkelőhelyen, ez esetben a szegedi utca mindkét oldalán, a CBA és az ABC előtti parkolókat meg szüntetni. A megszüntetés esetén az orvosi rendelők melletti parkolók használata megfelel ugyan az előírásoknak, de a lakossági gyakorlat szerint nem valószínű, hogy ezeket fogják igénybe venni.

A fentieket figyelembe véve a körforgalmi csomópont komplex felülvizsgálata szükséges és ennek eredményeként kell eldönteni, hogy szükséges-e a szegedi utcai szakaszon gyalogátkelőhely létesítése.

- Zöldfa u. – Szegedi u. – Óvoda csomópontja

Felvetődött a Zöldfa utca páratlan oldalának meghosszabbított vonalában gyalogátkelőhely létesítése, de ez nem lehetséges, mert a konyha (Óvoda) teherforgalma is ezen a helyen bonyolódik le, így ezen a helyen gyalogátkelőhelyet létesíteni nem lehet.

A parkban lévő szobrok előtti járda József A. utca, illetve Szegedi utcát keresztező szakaszán lehetséges kijelölt létesítése az utak tengelyére merőlegesen. Ez esetben a szobrok előtti járdaszakasz csatlakozó részét mindkét oldalon 3 m szélesen ki kell szélesíteni.

A Szegedi utca és József A. utca csatlakozását és a Zöldfa utcai csatlakozást felül kell vizsgálni, esetleges útvonal felvezetés felfestésével, vagy a csatlakozás közepén kiemelt szegély létesítésével.

- Makói u. – József A. u. – Móricz u. csomópontja

A József A. utcában lévő járda, amely a buszvárótól indul, megfelelő szélesítés mellett (3 m) a Szt. István téri járdától indulóan az úttest széléig, továbbá a Móricz utcában az úttól indulóan (kb. 8-10 m hosszan) gyalogátkelőhely létesíthető.

A fenti helyeken létesíthető gyalogátkelőhelyeket szaktervezővel meg kell terveztetni, a közlekedési engedélyezi. A tervezési, valamint a létesítési költségeket az önkormányzatnak kell viselni, mivel az állami út kezelője anyagi támogatást nem tud biztosítani, mivel ezen kiépítések a meglévő utak forgalmi helyzetének javítását a kezelő részére nem előírás, kötelezettsége ezek teljesítésére nem áll fenn.

Az önkormányzat szaktervező bevonását tervezi, ezt követően a tervező bevonásával a helyszíneken a tervezés megkezdése előtt ismételt bejárást hív össze az érintettek részvételével.

Kiszombor, 2010. november 18.

Az összefoglalót készítette: Gábor Vilmos műszaki ügyintéző



Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

Polgármesteri Hivat	
KISZOMBOR	
Dátum:	2010. DEC. 01
Ügyintéző:	2392-5/2010
Előadó:	Gábor V. Előadó: 168

Kiszombor Nagyközség Polgármesteri
Hivatala

Kiszombor
Nagyszentmiklósi u. 8.
6775

Tárgy: Gyalogos átkelőhelyek kijelölése
Kiszombor nagyközség területén

Ügyiratszám: DA/KA/3140/1/2010.

Ügyintéző: Miskolczyné Szabó Zsuzsanna

☎: (06-62) 592-992

Hiv. szám: 2392/2010.

Hiv. előadó: Gábor Vilmos

Tisztelt Címzett gyalogos átkelőhelyek létesítésének ügyében előzetes helyszíni egyeztetésre hívtam 2010. november 18-ra. Az egyeztetésen a meghívó késői megérkezése miatt nem tudtam részt venni.

A gyalogos átkelőhelyek kijelöléséről az alábbi tájékoztatást adom:

A gyalogos átkelőhelyek kijelölését meg kell kérni a közlekedési hatóságtól. A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:

- a tervezett gyalogos átkelőhelyekről elkészített tervet,
- a gyalogos átkelőhelyek térségében végzett fényerőmérés jegyzőkönyvét,
- a megszámlált közúti és gyalogos forgalom nagyságát,
- az érintett közútkezelők nyilatkozatát.

Szeged, 2010. november 25.



Kársai Attila
regionális igazgató nevében és megbízásából:

Sallai László
úthatósági koordinátor

Kapják: térítvevényvel!

1. Címzett
2. Irattár

Közlekedési Alágazatok Főosztály
H-6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Elérhetőség: H-6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Telefon: +36 62 592 990 Fax: +36 62 592 990 Internet: www.nkh.hu

2010. DEC. 01

Gábor

10277/10

DÉL-Alföldi Mérnöki Iroda KFT
5900 Orosháza, Kelet u. 18.

Ikt.sz.: 22-2/2010.

Kelt: Orosháza, 2010. december 13.

Kiszombor Község Polgármesteri Hivatala

Szégvári Ernőné részére

6775 Kiszombor

Nagyszentmiklósi u. 8.

Polgármesteri Hivatal KISZOMBOR	
Érkezett	2010 DEC. 14
2292-4/2010	
Ügyinté	Gábor U. 152

Tárgy: Kiszombor területén gyalogátkelőhelyek létesítése

Tisztelt Cím!

A tárgyi létesítmények megvalósításával kapcsolatban kelt 2010.november 18.-i emlékeztetőben leírtak figyelembe vételével a tervezéssel kapcsolatban az alábbi ajánlatot adom :

-közvilágítás felülvizsgálat , tervezés	312.500 Ft + ÁFA
-gyalogátkelő helyek tervezése (tervezést előkészítő egyeztetések)	412.250 Ft + ÁFA
-engedélyes dokumentációhoz szükséges közmű egyeztetések díja	40.000 Ft + ÁFA

A fenti költségek az engedélyezési eljárás költségét nem tartalmazza.

Tisztelettel:

Kószó Ferencné
Kószó Ferencné
ügyvezető

DAMI Dél-Alföldi Mérnöki Iroda Kft.
5900 Orosháza, Kelet u. 18.
Levél cím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 16.
Adószám: 12997156-2-06

2010 DEC. 14

Gábor U.

Justus!

10707/10

Tárgy: árajánlat
Kelt.: Szeged, 2011. 01. 20.
Ikt.sz.: 03-01/2011

Gábor Vilmos úr

Polgármesteri Hivatal

6775 Kiszombor
Nagyszentmiklósi u. 8.

Hivatkozva megkeresésükre, és az azt követő helyszíni bejárásra, a Kiszombor belterületén tervezett gyalogátkelőhelyek létesítésének tervezési munkáira az alábbi ajánlatot adjuk.

Műszaki tartalom

- 1.) Részletes geodéziai felmérés
- 2.) Helyszínrajzok a tervezett járdakapcsolatok, felfestések, közúti jelzőtáblák, közművek, átteresz hosszabbítások feltüntetésével
- 3.) Közműegyeztetések, kezelői hozzájárulások és közműnyilatkozatok beszerzése
- 4.) Meglévő közvilágítás fényerősség bemérése és szakvélemény készítése
- 5.) Fentiek függvényében a gyalogátkelőhelyek közvilágításának tervezése

I. Makói u. – József A. u. – Móricz Zs. u. csomópontja

Tervezési díj a műszaki tartalom 1-4 pontja szerint	260.000,-Ft. + ÁFA
Közvilágítás tervezése	100.000,-Ft. + ÁFA

II. Óbéba utcai Iskola előtt

Tervezési díj műszaki tartalom 1-4. pont alapján	260.000,-Ft. + ÁFA
Közvilágítás tervezése	100.000,-Ft. + ÁFA

III. Zöldfa u. – Szegedi u. – Óvoda csomópont

Ezen a területen kétütemű terv készítését javasoljuk
I.ütem – tanulmányterv a közúti csomópont rendezésére,
több változatban annak függvényében a gyalogátkelőhely kijelölésére

II.ütem

A gyalogátkelőhely engedélyezési terve

Tanulmányterv készítés részletes geodéziai felmérés alapján	180.000,-Ft. + ÁFA
Gyalogátkelőhely terve	200.000,-Ft. + ÁFA
Közvilágítás terve	100.000,-Ft. + ÁFA

**IV.Szegedi u. – Óbébai u. – Nagyszentmiklósi u. – Makói u.
körforgalmú csomópont**

Ezen helyszínen is kétütemű tervezés a javaslatunk

I.A körforgalmú csomópont felmérése és komplex felülvizsgálata

Tervezési díj: 240.000,-Ft. + ÁFA

II.Gyalogátkelőhelyek létesítésének terve a kapcsolódó járdák
tervezésével, parkolóhelyek megszüntetésével ill. újak
kijelölésével

Közvilágítás tervezése 200.000,-Ft. + ÁFA

Tájékoztatásul közöljük, hogy egy gyalogátkelőhely létesítésének engedélyezési díja min.
54.800,-Ft.

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában és a további sikeres együttműködésben

Üdvözlettel:



.....
Bombolya Erzsébet
ügyvezető