



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-166/2011.

Tárgy: Rónay-kúria főbejárati gyalogos
híd felújítása

Mell.: műszaki leírás

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Rónay-kúria (6775 Kiszombor, Szegedi u. 1.) főbejárati gyalogos híd felújítása szükségessé vált.

A gyalogos híd felújítására vonatkozóan 5 egyéni vállalkozótól kértünk árajánlatot - 2 egyéni vállalkozó jelezte, hogy nem kíván benyújtani - az előterjesztés készítéséig a többi vállalkozótól sem érkeztek meg, ezért a testületi ülésen kerülnek kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentieket megvitatni és a műszaki leírás, valamint az árajánlatok ismeretében a tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2011. augusztus 25.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné
polgármester**

Tárgy: Rónay-kúria főbejárati gyalogos híd felújítása

_____/2011.(VIII. 30.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rónay-kúria főbejárati gyalogos híd felújítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonát képező, Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti Rónay-kúria főbejárati gyalogos híd felújítási munkálataival.

A Képviselő-testület a Rónay-kúria főbejárati gyalogos híd faszerkezetének felújítási munkáinak elvégzését egyéni vállalkozótól rendeli meg bruttó ,- Ft összegért, valamint az acélszerkezet felújítását egyéni vállalkozótól rendeli meg bruttó ,- Ft összegért.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felújítás költségét önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné, hogy a kiválasztott ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket kösse meg.

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- egyéni vállalkozó
- egyéni vállalkozó
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



térés Építész Iroda

forma 6720 Szeged, Roosevelttér 10-11. Tel/fax: 62/550-735, teresforma@gmail.com

Felelős tervező: Sipos György

Tsz: 1-04/2011.

MŰSZAK IEÍRÁS

a

KISZOMBOR GÓLYAFÉSZEK VENDÉGLŐ, VOLT RÓNAY KÚRIA FŐBEJÁRATI GYALOGOS HÍD FELÚJÍTÁSI TERVÉHEZ

ELŐZMÉNYEK:

-Kiszomboron, a Szegedi u. 1/a. sz. alatti Gólyafészek Vendéglő, volt Rónay Kúria műemléki helyreállítására 2004-2006. közötti időszakban került sor.

Az épület akadálymentes, egyben fő megközelítésére szolgáló, faszervezetű gyalogos híd, a helyreállítás során elbontott tetőszerkezet, és fafödém anyagából készült.

-A fahíd, a felületkezelés, és a karbantartás ellenére, mára tönkre ment, és balesetveszélyessé vált. A korlátok és a tartógerendák elkorhadtak, a csomópontok, és a járópallók, a csavarozásokkal együtt meglazultak.

A használhatóság, és a biztonság érdekében a Kiszombori Önkormányzat új, időjárásállóbb anyagokkal, acél-tartószerkezettel és keményfa-járópallókkal szeretné felújítani.

-A terveket egyeztetettük a KÖH Szegedi Irodáján Petvai Ferenc főelőadóval, aki a bemutatott megoldást elfogadta azzal, hogy az igazodik az épületnél korábban alkalmazott szerkezeti és formai kialakításokhoz.

Kérte azonban, hogy az Önkormányzat 2 pld. tervet nyújtson be a Hivatalhoz, hatósági engedélyeztetésre.

ISMERTETÉS:

-A fahíd elbontásával, a meglévő beton támfalra, és a lábazati falhoz rögzített acél tartóra kerül az új szerkezet ráépítésre. A fogadó szerkezet állapotát ellenőrizni kell, szükség szerint az acélszerkezeteket újra korrózióvédelemmel kell ellátni.

-Az új tartószerkezet és korlát melegen hengerelt, járatos U,L,T, és lapos szelvényekből készül, hegesztett, és csavarozott kapcsolatokkal.

A hegesztéseket folyamatos varrattal, és csiszolt felülettel kell elkészíteni. Célszerű a tartószerkezeteket, a korlátokkal együtt, műhelyben legyártani és lefesteni, majd a helyszínen, csavarozással / hegesztéssel rögzíteni.

Az acélszerkezeteket korrózióvédelemmel, és 2 rtg. matt olajmázolással kell ellátni. Színe: RAL 7017 antracit szürke.

-A járópallók I o. bükk/tölgy keményfából készítenők, toldás nélkül.

A keresztmetszetek, gyalulást követően feleljenek meg az alaprajzi méreteknek!

A járópallókat, gombmentesítés után, 2 rtg. Rehmmers - Universal, kültéri, pigmentált növényi olajjal kell 2rtg-ben impregnálni. Színe: lazúros bükk.

Megjegyzés:

-A színezést véglegesítés előtt az érintettekkel a helyszínen egyeztetni kell!

-A munkavédelmi előírások feltétlenül betartandók!


Szeged, 2011. augusztus 18.

Sipos György
okl. építészmérnök


TÉR ÉS FORMA-SZEGED KFT.
6720 Szeged, Roosevelttér 10-11.
Adószám: 10372605-2-06
Bsz.: 10402805-28011013

OLPÁLNÉZET, M=1:20

ANYAGMEGNEVEZÉST, FELÜLETKEZÉLEST LÁSD AZ
ÉP. 1 TERVEN.



MENJENKÉES:
A MÉRLEKET GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!
SZERELÉS HELYSZÍNÉN SZÁMINTA ALAPJÁN VÉGEZÉSTHŐS.



KÖRLET REZSLÉTERVE, M=1:20

101 65 ÉPÍTÉSI IRÓDPA 6720 SZÉKESD KISSOMTÖMBY KÖZLEKÉSEK FŐBEJÁRATI NYALONÓOS
 10118 200 SZÉKESD 10-11. SZ. VÉNYEGLŐ
 2011
 TERV: 5175 GÖRÖG ÉPÍTÉS 108-18