

Iktatószám: 434/2/2011.

Irattári tsz.: 7005-10

TÁJÉKOZTATÓ

Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról



Makó, 2011. október 18.

Medgyesi Pál
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Néhány gondolat a cégről
- II. Kiszombor vízellátása
 - Előzmények
 - A jelenlegi helyzet
 - Gazdálkodás, ügyfélkezelés
 - Ivóvízminőség-javító program
 - Középtávú feladatok
- III. Szennyvízcsatornázás
- IV. Települési folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása
 - A tfh. gyűjtés és ártalmatlanítás folyamata
 - Jogszabályi megfelelés, minőségpolitika, biztosítás
 - Közzolgáltatás
 - Kockázatok
- V. Kapcsolatok
- VI. A Kft. szerepe a kistérség közművesítésében
 - Stratégiai feladatok

Mellékletek

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármester Asszony kérésére a következő tájékoztatást terjesztem elő:

I. Néhány gondolat a cégről

Cégünket, a Makó-Térségi Víziközmű Kft-t eredetileg a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű vállalat alapította 1994. július 1-ével, majd a cégvezető javaslatára 1994. július 10-én átalakult 15 önkormányzat közös kft-jévé. A megszűnt vállalat egyetlen olyan üzemeltető egysége vagyunk, amely korábbi területén, egy egész térséget lefedve működik, így a felaprózódás nem akadályozta a fejlődést, nem rontotta a hatékonyságot.

Kiszombor Nagyközség az alapító okirat alapján a Kft. második (6,07 %) legnagyobb tulajdonrészével rendelkező települése.

Részletesebb információk a taggyűlési anyagokban és honlapunkon (www.makoviz.hu) találhatók.

II. Kiszombor vízellátása

Előzmények

A település vízművét 1966-ban helyezték üzembe. Az 1990-es évekig a település ivóvíz ellátására jellemző volt a nyári időszakokban a nyomáscsökkenés, és az időszakos vízhiány. Ezek okai, a kevés víztermelő -, és tároló kapacitás, valamint a vízelosztó hálózat egyes szakaszain a vezeték vízzállítási kapacitása. A vízhiány, és nyomáscsökkenés kiküszöböléséhez szükséges létesítmények 1994-ig megvalósultak. (200 m³-es aquaglóbusz, Mező utcai fővezeték, III-IV. sz. kutak.) A létesítményeket és a vízszolgáltatást az Önkormányzattól, valamint a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű vállalattól zökkenőmentesen vettük át 1994-ben.

A jelenlegi helyzet

Társaságunk működésének alapja a Társasági Szerződés.

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. 1994. július 1-től a Társasági Szerződés, illetve Bérleti Szerződések alapján, 2003. január 2-től határozatlan idejű Üzemeltetési Szerződés alapján üzemelteti a település közműves vízellátó rendszerét.

A település ivóvíz ellátását 3 víztermelő telepen 4 db mélyfúrású kút, a tároló kapacitást 1 db 20 m³ térszínti tároló, valamint 1 db 200 m³-es, és 1 db 100 m³-es ellennyomó rendszerű magas tároló biztosítja. A vízelosztó hálózat körvezeték rendszerű.

Üzemeltetett vízvezeték hálózat hossza:

AC nyomócső:	31.951 fm	Elosztó hálózat:	38.307 fm
Műanyag (PVC)	12.536 fm	Bekötő vezeték:	16.180 fm
Acél:	10.000 fm		
Összesen:	54.487 fm.		54.487 fm

Bekötések száma:

Vízmérős fogyasztók száma: 1.565 db

Átalánydíjas fogyasztók száma: 44 db

Közületi fogyasztók száma: 67 db + átalánydíjas közkifolyó 8 db (lezárva)

Összesen: 1.676 db

Cégünk a település közműves vízellátó rendszerét a vonatkozó jogszabályok, az Üzemeltetési Szerződés, és a 44388-4-4/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott Üzemeltetési Utasításban foglaltaknak megfelelően üzemelteti.

A közművagyon nem került apportálásra, így a rekonstrukció a nagyközség feladata, a fejlesztéshez hasonlóan.

Cégünk megalakulása óta összesen 1.339 hibaelhárítást végzett, melyből 419 bekötővezeték csere, 146 gerincvezeték javítás, és 774 bekötő vezetéken történő javítás, idomcsere volt.

A bekötővezetékek cseréje során 4.868 fm horganyzott vasvezeték rekonstrukcióját hajtottuk végre. A részletes hibastatisztikát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A folyamatos vízellátást, és a gyors, hatékony hibaelhárítást helyi vízmű kezelők alkalmazásával, valamint a cég telephelyén működő központi ügyelet segítségével tudjuk éjjel-nappal biztosítani.

Az 1.565 vízmérős fogyasztói helyen a vízmérők hitelesek, cseréjüket folyamatosan 4 évente végrehajtjuk.

A víztárolók fertőtlenítését ütemterv szerint rendszeresen elvégezzük.

A vízminőség ellenőrzését a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, a 21/2002. (IV. 25) KÖViM rendeletekben, továbbá az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete 2397-4/2004. számú szakhatósági állásfoglalása alapján

végezzük. A vizsgálati eredményeket az illetékes hatóságok részére megküldjük. Kontroll mintázásaink, és a hatóság által vett ellenőrző vizsgálatok alkalmával sem voltak kifogásolt vízminta eredmények.

Cégünk az átvett vagyontárgyakat jó gazda gondosságával használja, és állagmegóvásáról gondoskodik. Az elvégzett karbantartási, és fenntartási munkák részletes ismertetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A bérleti díj terhére több évben hálózatrekonstrukciót hajtottunk végre, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Gazdálkodás, ügyfélkezelés

Az ügyfelek bizalommal fordulhatnak problémáikkal a helyi vízmű kezelő kollégákhoz. Amennyiben a probléma helyben nem orvosolható, Makón kultúrált, könnyen elérhető, EU színvonalú ügyfélszolgálati irodában állunk fogyasztóink rendelkezésére.

Az értékesítés növelése, és a veszteség csökkentése érdekében az alábbi tevékenységeket hajtjuk, és hajtottuk végre:

- Az évek során több alkalommal hirdettünk vízmérősítési akciót. Legutóbbi kezdeményezésünk a Hagymafesztivál alkalmából volt, melyre az érdeklődés a település lakói részéről nem érzékelhető
- Az átalánydíjas fogyasztóknál évente adategyeztetést hajtunk végre, mely során a belső vízellátó rendszerük felülvizsgálatát is végrehajtjuk
- A vízmérős fogyasztók vízmérőjét 4 havonta olvassuk, belső hálózat ellenőrzéssel egybekötve
- Több esetben végeztünk műszeres hálózatellenőrzést
- Egy esetben külső vállalkozóval műszeres veszteségvizsgálatot, és elemzést végeztünk
- A bejelentett, és észlelt hibákat a legrövidebb időn belül kijavítjuk
- A víztermelést folyamatosan nyomon követjük, és indokolatlan termelésnövekedés esetén éjszakai mérésekkel határoljuk be a hibahelyet, melyet ezután műszerrel keresünk meg.

A víztermelési, és értékesítési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

A százalékos vízveszteség az országos átlag közelében van, a hálózat fajlagos vízvesztesége $0,094 \text{ m}^3/\text{h} \times \text{km}$. Ennek elfogadott mértéke $0,2 \text{ m}^3/\text{h} \times \text{km}$.

Az egy háztartásra jutó évi kifizetendő vízdíj összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A legjobb gyakorlatok, megoldások átvételét a Benchmarking Klubban szerzett információk segítik.

Ivóvízminőség-javító program

- A 98/83 EK. Irányelvek szerint elsőként elkészítettük a kistérség vízminőség javítására vonatkozó terveket, a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet megjelenése előtt.
- Nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódtunk, a megfelelő víztisztítási technológia kifejlesztése, és kiválasztása érdekében.
- A nemzeti programot támogatjuk annak ellenére, hogy a program egyes megoldásaival nem értünk egyet.

Középtávú feladatok

- Várható, hogy a vízminőség-javító program megvalósul
- A program keretén belül a II. sz. víztermelő telepen kerül kiépítésre a víztisztító technológia
- Valószínűleg a III. sz. vízműre (IV-es kút) nem lesz szükség, annak más célú hasznosítását célszerű megvizsgálni
- Szükséges a vízelosztó hálózat rekonstrukciós munkálatait felgyorsítani
- A program során 1.032 fm hálózat rekonstrukció van beütemezve, Cégünk az előkészítések során 3.081 fm rekonstrukciót látott szükségesnek, és javasolt végrehajtani.

Országos szinten változni fog az üzemeltetői struktúra az elkövetkezendő 3 évben.

A Makó- Térségi Víziközmű Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is szolgálhassa a kistérség lakosságát, intézményeit, és vállalkozóit.

III. Szennyvízcsatornázás

Makó-Kiszombor szennyvízelvezetés és -tisztítás I. ütem (2000-2002.) megvalósítása során kiépült a kiszombori szennyvíz végátemelő, a szennyvíz távvezeték a makói szennyvíztisztító telepig, mely olyan kapacitással épült meg, hogy képes fogadni Kiszombor szennyvizeit. Erre azonban mindezidáig nem került sor, ami azért is sajnálatos, mert a Kft. irányításával megvalósult két nívódíjjal kitüntetett ma is korszerű tisztítómű az elmúlt

évtizedben „alulterhelten” működött. A csatornarendszer bérleti díja először az ÁFA elszámolást tette lehetővé, majd a szippantási ár mérséklését szolgálta, jelenleg 256 Ft/m³ mértékben.

A sok éves késedelmet szenvedő Makó város és Térsége Szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása Projekt keretében a célszerű műszaki sorrend szerint először Makó város szennyvízcsatorna hálózatának rekonstrukciója kezdődött meg, majd aláírták a tisztítómű bővítési szerződését csakúgy, mint Makó város, ehhez kapcsolódóan Apátfalva, Magyarcsanak községek új csatorna építésére vonatkozó szerződést is. Sajnos eredménytelen lett Kiszombor, Földeák, Maroslele csatornázási projektje a második közbeszerzési körben is, így hamarosan kiírásra kerül harmadszorra is. Reményeink szerint 2012. tavaszára lesz nyertes kivitelező és megkezdődhet a szennyvízcsatorna építés a három településen is.

IV. Települési folyékony hulladék (tfh.) gyűjtése és ártalmatlanítása

Makó város és agglomerációja területén keletkező települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) ártalmatlanítása a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által üzemeltetett makói szennyvíztisztító telepén történik. A kötelező közszolgáltatást Makó város és agglomerációja területén a Makó-Térségi Víziközmű Kft. végzi, nyolc településen kijelölt szolgáltatóként.

A tfh. gyűjtés és ártalmatlanítás folyamata

A szippantott szennyvíz környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tartálykocsikon érkezik a szennyvíztisztító telepre a tisztító műtárgyhoz közeli kapun keresztül. A kocsik hasznos térfogata 6 m³. (A 10 vagy 12 m³-es céljárműveket az utak kímélése miatt nem igényeltük.) A leürítő csonk a vasbeton tároló medence mellett található. A tároló tetején a csurgalékvíz összegyűjtésére úgynevezett kármentő van kialakítva. Az ürítő csonkhoz való csatlakozás után a jármű vezetője digitális kártyáját az ellenőrző dokumentáló egységbe helyezi és megkezdí a leürítést. A szippantott szennyvíz először egy indukciós áramlásmérő és regisztráló műszeren halad keresztül, majd egy 5 mm pálcaközű, a rácsgépházban elhelyezett gépi rácson halad át, miután a 240 m³-es szigetelt vasbeton tároló műtárgyba kerül. (A makói szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotáról néhány fénykép felvételt csatoltunk a tájékoztató mellékletében.)

A tároló tartalmának homogenizálásáról egy folyamatosan működő keverő gondoskodik és automatikus vezérléssel egy búvárszivattyú a szennyvíztisztító rácsműtárgyba adja fel olyan időpontban, amikor a tisztító terhelése ezt megengedi. A rácson fennakadó szilárd-hulladékot egy prés

tömöríti és egy zsákoló berendezés csomagolja, melyet azután - 2010. júniusáig - a makói kommunális hulladéklerakóra zárt konténerben szállítottunk ki, ezt követően pedig Hódmezővásárhelyre az A.S.A. Kft. hulladék lerakójára szállítjuk.

Ártalmatlanítás, tisztítás után a folyékony fázis a szennyvíz-bírságolási határértékek alatti koncentrációkkal kerül a Marosba, míg a sűrített, majd centrifugával víztelenített iszap szintén határérték alatti nehézfém koncentrációval a makói kommunális hulladék telepre került 2010. júniusáig. Ettől kezdve az iszapot kénytelenek vagyunk az A.S.A. Kft. hulladék lerakójára szállítani mindaddig, amíg az A.S.A. makói előkomposztáló üzeme meg nem kezdi működését. A rácsszemét és a szennyvíziszap hódmezővásárhelyi elhelyezése jelentős többlet költséget okoz, hiszen a korábbi nettó 7.833,- Ft/ tonna rácsszemét illetve 1.743,- Ft/ tonna iszap elhelyezési díjhoz képest jelenleg már nettó 10.400,- Ft/ tonna rácsszemét illetve 5.190,- Ft/tonna iszap elhelyezési díjat kell fizetni, és lényegesen nőtt a szállítási költség is.

A szippantott szennyvíz leürítésekor Ph-méréseken alapuló minőség-ellenőrzés is történik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tisztítót és a tisztítást veszélyeztető minőségű folyadék van a tartályban egy automatikus szelep lezár és megakadályozza a leürítést. Ebben az esetben a hulladékot a származási helyére kell visszaszállítani. A fontosabb műszerek szintén a rácsgépházban találhatók.

A „szippantásra” vonatkozó követelmény, hogy az ártalmatlanító csak kommunális eredetű folyékony hulladékot fogadhat, melyeket:

- egyszerű oldómedencében
- bővített oldómedencében
- zárt szennyvíztárolóban
- vagy szikkasztó aknában gyűjtenek.

Nem szállítható el:

- előtisztított ipari szennyvíz
- trágya és hígtrágya
- szeszfőzdei cefre
- moslék, éttermi és konyhai hulladék, stb.

A szippantott szennyvíz vizsgálata alapján megállapítható, hogy az országos tervezési adatokhoz viszonyítva a tényleges szennyezőanyag tartalom általában magasabb. A kémiai oxigén igény esetében 2.500 mg/l helyett 5.000-6.000 mg/l és a biológiai oxigén igény esetében 1000 mg/l helyett 1500 - 1.800 mg/l. A szippantott szennyvíz szennyezőanyag koncentrációja hatszor-nyolcszor nagyobb a csatornán érkező szennyvízhez képest, ezért

ártalmatlanítása is lényegesebb többbe kerül. A jelenlegi díjakkal a szolgáltatás mérsékelten nyereséges.

2011. évben január 1-től szeptember 30-ig a tisztító telepre beszállított folyékony hulladék mennyisége 12.670 m³ volt, ez 13 %-kal kevesebb az előző évi időarányos mennyiséghez képest (14.575 m³). Ez nyilvánvalóan a 2010. évi kiemelkedően sok csapadékkal függ össze.

A szippantott szennyvíz napi átlaga 2011. évben 46,9 m³, munkanapra vetítve 61,2 m³, míg a legnagyobb mennyisége 109 m³ volt.

A folyékony hulladék fogadását, tisztítását, homogenizálását végző létesítmények a szennyvíztisztító telep szerves részét képezik. A gyűjtőtér speciális szigetelőanyaggal, a rácsgépház padló és falburkolattal van ellátva. A gépészeti berendezések saválló acélból készültek.

A létesítmények karbantartása az előírásoknak megfelelően történik, működésük biztonságos, állapotuk jó. Az eddig előfordult kisebb hibák kijavítása a szolgáltatást nem veszélyeztette. A hatékonyság javítása érdekében a szennyvíztisztító telep építésének második ütemében a gépi rács bővítését javasoltuk.

A tervezés és kivitelezés során a meglévő telepen a szippantott szennyvíz ártalmatlanítási kapacitás a 6.000 m³/napos szennyvíztisztítás esetén 200 m³ naponta. A jelenlegi hidraulikai terhelés arányában (30 %) a névleges kapacitás 60 m³/napra adódik. A tisztító rugalmassága lehetővé teszi, hogy ezt átmenetileg túllépjük.

A szennyvíztisztító telepen egy kis **meteorológiai állomást** működtetünk, minimum, maximum hőmérséklet és csapadék mennyiség meghatározással. Ez elősegíti egyrészt a várható szippantási mennyiségek előzetes becslését, a munkára való felkészülést, másrészt segíti a szennyvízcsatorna hálózatba illegálisan kerülő csapadékvíz elvezetésére történő műszaki felkészülést.

Jogszabályi megfelelés, minőségpolitika, biztosítás

Makó város szennyvíztisztító telepe a **jogszabályi előírásoknak megfelelően** megújított vízjogi engedélyek alapján működik, a korábbi üzemeltetési vízjogi engedély meghosszabbítása megtörtént, érvényessége 2016. március 31-ig szól.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogszabály értelmező állásfoglalása alapján a tfh. fogadása és

tisztítása nem hulladékkezelési engedély köteles tevékenység, erre a tevékenységre a vízjogi üzemeltetési engedély ad felhatalmazást, így most ennek megfelelően történt a tisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyének a meghosszabbítása.

A korábban kiadott környezetvédelmi engedély 2060-ig érvényes. A települési folyékony hulladék szállítását és ártalmatlanítását a 2009. évben megújított 17.405-2-8/2009. számú hulladék kezelési engedély alapján végezzük, melynek érvényessége 2014. március 10. A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezet használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet. módosítása eredményeképpen a napi 50 t alatti nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás nem tartozik a (Környezetvédelmi Felügyelőség döntési hatáskörébe sorolt) egységes környezet használati engedélyezési eljárás (IPPC) alá, így ezzel kapcsolatban tennivalónk jelenleg nincs.

Makó város és Térsége Szennyvízcsatornázása projekt keretén belül tisztító telep bővítése után az üzemeltetési engedélyeket értelemszerűen az aktuális műszaki tartalomra kell majd módosítani.

A Kft. nagy hangsúlyt fektet a **minőségpolitikára, a környezetirányzási és a munkabiztonsági irányítási rendszerre**. Ezekre vonatkozóan ISO minősítéssel rendelkezünk, melyet a jövőben is fenn kívánunk tartatni integrált rendszer keretében. A szippantási tevékenységgel kapcsolatban korábban – még más szolgáltató működése idején – felmerült panaszok megszűntek. E szolgáltatásért is egyre több fogyasztói elismerést kapunk.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a társaság által kezelt nagy értékű közművagyonra jelentős összegű **vagyonbiztosítással** rendelkezünk, valamint tevékenységünkhöz kapcsolódóan **felelősség biztosításunk** is van, melyek az esetleges közvetlen, illetve közvetett károk terhei alól mentesítik a kft-t.

A telepre látogató hazai és külföldi szakemberek egyaránt nagy elismeréssel nyilatkoznak a makói szennyvíztisztító működéséről, állapotáról és színvonaláról. A szennyvíztisztító telep elismertségét ezeken túl két rangos kitüntetés is megerősíti: 2002. évben a **Tierney Clark-díj**, míg 2006. évben a **Lampl Hugó- díj** (lásd kép mellékletek). Az első egy nemzetközi mérnökszervezetek díja, a másodikat a Magyar Hidrológiai Társaság és a Vízügyi miniszter adományozta.

Közszolgáltatás

A 2002-ben befejezett csatornarendszer építési program keretében egy 6 m³-es szippantó gépjármű is beszerzésre került, elsősorban a tisztító telep és a

csatornarendszer üzemeltetési igényeinek kielégítésére. Ezzel oldjuk meg a tfh. egy részének begyűjtését, beszállítását is. A gépjárművön az előírt vizsgálatokat, javításokat az előírásnak megfelelően elvégezzük, bár állapota elfogadható, hosszú távon teljes értékű eszközként nem lehet figyelembe venni. (Lásd 6.oldal – váratlan és emelkedő költségű javítások). A területi Műszaki Biztonsági Hatósági kötelezettség miatt rövidesen új tartályt kell beszerezni hozzá, ami 1.500.000.-Ft kiadást okoz.

Bár a gépkocsi számviteli szempontból az ötödik év után „0” értékű, a szakszerű fenntartás és üzemeltetés miatt viszonylag jó állapotban van. Pótlására a csatornázási program keretében kerülhet sor. Ezt azért is kiemelten kell kezelni, mert a 2010. évi tavaszi és különösen a június rendkívüli esőzések okozta belvízvédekezés idején megfeszített munkával is csak sorban állással teljesültek a szippantási szolgáltatások. A kritikus időszakban bekövetkező időigényes javítás további nehézségeket okozhat az elhárításban és az alapszolgáltatásban. **Ezért korábbi javaslatunknak megfelelően megkezdődött a szennyvizes projekt keretében ezeknek a célgépeknek (köztük csatornamosó és szippantó gépjármű) a beszerzése, melynek köszönhetően várhatóan 2012. tavaszán rendelkezésünkre fognak állni ezek az eszközök.**

Miután a **közszolgáltatási** feladatok ellátásához egy db szippantó gépjármű kevésnek bizonyult, 2004-ben a Királyhegyesi Önkormányzattal együttműködve pályázati úton jutottunk hozzá egy újabb 6 m³-es szippantó gépjárműhöz.

A közszolgáltatói szerepkör bővülése miatt illetve a 2004-es, a 2005-ös és a 2006-os évek rendkívül csapadékos voltából eredő többlet feladatok ellátása céljából pályáztunk Magyarcsanád Önkormányzatával szippantó autó vásárláshoz 70 %-os támogatás megszerzésére. A sikeres pályázat eredményeképpen 2005. júniusában üzembe helyezhettük a harmadik szippantó járművet. Jelenleg a következő településeken végzünk folyékony hulladék elszállítás és ártalmatlanítást közszolgáltatóként: Makó, Maroslele, Királyhegyes, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák, Kiszombor és 2009.01.01-től Óföldeák településeken. A jelenlegi eszközök kihasználtsága viszonylag magas fokú (különösen így volt ez 2010. évben), de ezen települések ellátására még elegendő.

Az általunk üzemeltetett szippantó járművek mennyiségjelző műszerét úgy alakítottuk, hogy a felvett mennyiséget bárki könnyen ellenőrizni tudja.

A beszámolóhoz melléeltük a 2010. évi, illetve 2011. rész év (09.30-ig) szippantott szennyvíz fogadási táblázatot beszállítói bontásban, illetve az ehhez kapcsolódó diagrammokat, amelyek szemléltetik a szennyvíz

mennyiségek alakulását. Tájékoztatásul mellékeljük településenkénti bontásban is az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségeket.

2010. évben a tfh. közszolgáltatási körben településeken (1.720) em^3 ivóvizet értékesítettünk, ebből Kiszombor esetében 139 em^3 -t, így a Kiszomboron végzett szippantott szennyvízmennyiséget (5434 m^3) figyelembe véve itt több mint 130 em^3 szennyvíz került a környezetbe (talajba-talajvízbe) 2010 év során.

Kockázatok

A korábbi 365/2004. számú Kormányrendeletben előírt egységes szippantási díj bevezetési kötelezettsége miatt még a 2006. novemberi kezdeményezésem alapján Dr. Buzás Péter Polgármester Úr elérte a rendelet módosítását. Így akkor elhárult a veszély, hogy a vízfogyasztás alapján legyen kötelező számlázni a szippantott szennyvízmennyiségeket, nem pedig a valós, a szennyvízmennyiség jelző műszer adatainak leolvasása alapján. A fenti módosítást is tartalmazó rendelet (a 169/2007. /VI. 28./ Kormányrendelet) 2010. december 31-ig az önkormányzatokra bízta a szippantási díj megállapításának módját. A fenti két rendeletet a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezte ugyan, de részletesen újra fogalmazta az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogata kezelési díjának számítását. Ez nem jelent változást a fentebb leírtakhoz képest a határidőt illetően. Időszerű tehát a rendelet újabb módosítása, mert különben az egységes szippantási díjat kellene alkalmazni 2011. január 1-től, (melynek alapját az ingatlan vízfogyasztása képezi).

A rendelet módosítása azért is szükséges, mert az „egységes szippantási díj” kötelező alkalmazása a szippantási megrendeléseket többszörösére emeli és ezek teljesítésére a jelenlegi eszközpark kevés, a szennyvíztisztító telep pedig alkalmatlan. Az „egységes szippantási díj” viszont a csatornadíj 4-5-szöröse lenne.

Az országos gyakorlattól eltérően a Makó-Térségi Víziközmű Kft. „önkéntes” szolgáltatásként vezette be a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás tevékenységet a vízellátás és szennyvízelvezetés, -tisztítás mellett. Erre nem csak azért volt szükség, mert a cég gazdasági stabilitása ezáltal növekedett, valamint az üzemeltetés biztonsága szempontjából is előnyös, hanem a lakossági igények megkülönböztetés nélküli kielégítése miatt is. Az ártalmatlanítás révén a korábbi gyakorlathoz képest megszűnt a környezet szennyezése és a megrendelők is korrekt, pontos kiszolgálásban részesülnek.

A jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében a vállalkozások csak úgy kaphatnak működési, illetve telepengedélyt, ha **befogadó nyilatkozattal** rendelkeznek a keletkező folyékony hulladék ártalmatlanítására.

Cégünk a vállalkozásoknak csak a kommunális jellegű szennyvizekre vonatkozóan adhat ki befogadó nyilatkozatot. Bár ez némi többlet költséget okoz, ha megtagadnánk, sok vállalkozás kellemetlen helyzetbe kerülne.

Úgy gondolom, besszámolómból megállapítható, hogy a makói agglomeráció településein a folyékony hulladék összegyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megfelelő eszközök állnak jelenleg rendelkezésre, mely szakszerű, gazdaságos, fogyasztóbarát működtetéséről a Makó-Térségi Víziközmű Kft. lelkiismeretesen gondoskodik.

V. Kapcsolatok

Tizenegyszer vettünk részt kiállítóként a Makói Hagymafesztiválon és részt vettünk a Makó Expón is. Tavaly az önkormányzati választások miatt az őszi polgármesteri tanulmányút viszont elmaradt, az idén pedig a forráshiány miatt nem tervezzük.

Meghívás esetén részt vettünk a települési rendezvényeken, és támogattuk is azokat.

Az év folyamán ismét közvélemény kutatást végeztünk fogyasztóink körében. A kapott információk szerint körlevelünk a „VÍZMŰ HÍRCSATORNA” is kedvező fogadtatásra talált, csakúgy, mint a felújított honlap.

2010-ben előfordult, hogy egy csanádpalotai fogyasztónk a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordult, de kiderült, hogy a fogyasztó tévedett.

A kft-nél üzemi tanács és az Autonóm VKDSZ-hez tartozó szakszervezet működik. A szakszervezeti bizottság és az üzemi tanács újraválasztása november 18-án megtörtént. A dolgozók igen kedvezőtlen munkakörülményeit az elmúlt években sikerült javítani. (Új gépek, járművek, konténer mozgató szerkezet, stb.) A Makó-Térségi Víziközmű KFT. elismert tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségnek, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Tekintélyünket a Tierney Clark-díj, a Lampl Hugó-díj, a **szakmai konferenciákon** való szerepléseink és az új cégközpont tovább erősítette.

Bekapcsolódtunk a Nemzeti Víztechnológiai Platform és a Vízgyűjtőgazdálkodás-tervezési folyamatokba, továbbá részt veszünk a Magyar Tudományos Akadémia Vízellátási és Csatornázási Bizottságába is.

VI. A Kft. szerepe a kistérség közművesítésében

Stratégiai feladatok

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. 1994-ben zökkenőmentesen vette át a szolgáltatásokat a megszűnő Cs. M-i Víz- és Csatornamű Vállalattól, és az elmúlt 17 évben töretlen fejlődést mutatott az Önkormányzatok segítségével és a fogyasztók együttműködésével.

A közeljövőben változhat a **tulajdonosi struktúra**, de minden bizonnyal változni fog az **üzemeltetői struktúra** is.

A Kft. minden munkatársa azon munkálkodik, hogy a változások a lehető legelőnyösebben érintsék a kistérség településeit. Elsődleges célunk az önállóság megőrzése, melyhez eddigi eredményeink remélhetően kellő alapot adnak.

Mindeközben sikeresen kell megoldani 7 település csatornázását, és 18 településen az ivóvíz minőségének javítását.

VII. Összefoglalás

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. jelentős sikereket ért el működése során. Lényegesen javult az üzembiztonság, a létesítmények állapota, a hatékonyság és az arculat. Igen nagy erőfeszítéseket tett az ivóvízminőségjavító és a csatornázási programok javításáért és megvalósításáért. Munkatársaink sikeresen szerepeltek az országos szerelőversenyen és konferenciákon. 2005. évben a régió 50 víziközmű szolgáltatója közül elsőként szereztük meg a **Regionális Minőségi Díjat**, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a három megye iparkamarája ítelt meg. 2006-ban elnyertük a **„EUROPE 2006”** nemzetközi díjat és a szennyvíztisztító megkapta a legjobb vízilétesítménynek járó **Lampl Hugó- és Tierney Clark-díjat**. Ismertségünk és elismertségünk tovább nőtt. 2007-ben elnyertük a „Családbarát munkahely” címet és teljesítettük az MSZ EN ISO 28001:2003 (MEBIR) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Rendszer szabvány követelményeit.

2009. december 10-én Szegeden átvehettem a Presztízs-díj környezetvédelmi tagozatát, az „Aranylevél” díjat.

2010. legnagyobb szakmai és üzleti sikere a közműfejlesztésekre és szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás volt a GIVAUDAN-nal, de eredményt hozott az energiaköltségek csökkentését célzó több éves munkánk, hiszen 2010-ben kb. 10 millió forintot takarítottunk meg az előző évhez képest, ami több mint 15 %-ot jelent.

A csatornázási programmal összefüggő hitelképességi vizsgálatok, és az optimális üzemi szervezet kialakításával összefüggő vizsgálatok során cégünk szervezettségével, gazdálkodásával kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Kedvezőtlen adottság mellett, igaz rendkívüli erőfeszítéssel, de a gazdasági válság hatásait is sikerült kivédeni. A csökkenő fogyasztást elsősorban a bérköltségekkel és az energiaköltségekkel tudtuk ellensúlyozni.

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását és a további együttműködést.

Melléklet: 5 db

Tisztelettel:

Medgyesi Pál
vezérigazgató